



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27.11.2015 г.

Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496\352501001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 16-05-02-4440 от 7 июля 2016 года

Заявитель: ООО "Антушевское"
Адрес заявителя: Вологодская область, Белозерский район, с. Антушево, д.102
Наименование образца (пробы): Водопроводная вода
Источник исследования: с. Антушево ООО "Антушевское"
Место отбора, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с. Антушево, Колонка № 2
Точка отбора: Наружная сеть
НД на отбор: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата и время отбора: 4 июля 2016 г. в 10 ч. 00 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: Директор ООО "Антушевское" Брагин С. А.
Дата и время доставки пробы: 4 июля 2016 г. в 12 ч. 00 мин.
Условия транспортировки: Термоконтейнер
НД на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Цель исследования: производственный контроль
Даты проведения испытаний: с 12 ч. 05 мин. 4 июля 2016 г. по 7 июля 2016 г.
Дополнительная информация: температура в термоконтейнере +4 град. С
Код образца: 16-05-02-4440

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	менее 1 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Цветность	58 ± 6 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	18 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

зав. СГО, ведущий инженер _____ Сажина Н.Ю.

Заключение: доставленная проба не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующим нормируемым показателям: Цветность

Заместитель руководителя _____ Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27.11.2015 г.
Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496\352501001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 16-05-02-4441 от 11 июля 2016 года

Заявитель: ООО "Антушевское"
Адрес заявителя: Вологодская область, Белозерский район, с. Антушево, д.102
Наименование образца (пробы): Вода водоема 1 категории
Источник исследования: оз. Лозско-Азатское с. Антушево
Место отбора, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с. Антушево, оз. Лозско-Азатское
НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата и время отбора: 4 июля 2016 г. в 09 ч. 00 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: Директор ООО "Антушевское" Брагин С. А.
Дата и время доставки пробы: 4 июля 2016 г. в 12 ч. 00 мин.
Условия транспортировки: Автотранспорт
Нд на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"
Цель исследования: производственный контроль
Даты проведения испытаний: с 12 ч. 05 мин. 4 июля 2016 г. по 11 июля 2016 г.
Код образца 16-05-02-4441

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
РН	6,8 ± 0,2 един. рН	от 6,5 до 8,5(вкл) един. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Азот аммиака	0,17 ± 0,06 мг/л	не более 1,5 мг/л	ПНД Ф 14.1:2.1-95
Железо	0,59 ± 0,09 мг/л	не более 0,3 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
Жесткость общая	3,4 ± 0,5 °Ж	нет норматива	ГОСТ 31954-2012
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	РД 52.24.496-2005
Мутность	менее 1 ЕМФ	нет норматива	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Нитраты	1,7 ± 0,3 мг/л	не более 45 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
Нитриты	0,046 ± 0,009 мг/л	не более 3,3 мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
Окисляемость перманганатная	16 ± 1,6 мг/л	нет норматива	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Сульфаты	60 ± 7 мг/дм3	не более 500 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
Сухой остаток	187 ± 17 мг/дм3	не более 1000 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
Фтор	0,3 ± 0,08 мг/л	не более 1,5 мг/л	ГОСТ 4386-89
Хлориды	менее 10 мг/дм3	не более 350 мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2.96-97
Цветность	57 ± 6 градусы	нет норматива	ГОСТ 31868-2012


Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружено в 25 л	не допускается в 25 л	МУК 4.2.1884-04
Колифаги	0 БОЕ/100 мл	не более 10 БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Общие колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 1000 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Сальмонеллы	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1884-04
Термотолерантные колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 100 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер  Черняева К.В.

Заключение: доставленная проба не отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" по следующим нормируемым показателям: Железо

Заместитель руководителя  Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

зав. СГО, ведущий инженер _____ Сажина Н.Ю.

Заключение: доставленная проба не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующим нормируемым показателям: Цветность

Заместитель руководителя ИЛЦ _____ Алексеева В.Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытанию. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27.11.2015 г.
Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352501001

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 16-05-02-5476 от 18 августа 2016 года**

Заявитель: ООО "Антушевское"
Адрес заявителя: Белозерский район, с. Антушево, д.102
Наименование образца (пробы): Водопроводная вода
Источник исследования: Водопровод ООО "Антушевское"
Место отбора, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с. Антушево, Колонка № 10
Точка отбора: Наружная сеть
НД на отбор: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата и время отбора: 16 августа 2016 г. в 10 ч. 00 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: Директор ООО "Антушевское" Брагин С. А.
Дата и время доставки пробы: 16 августа 2016 г. в 13 ч. 00 мин.
Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер
Нд на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Цель исследования: Производственный контроль
Даты проведения испытаний: с 13 ч. 05 мин. 16 августа 2016 г. по 18 августа 2016 г.
Дополнительная информация: температура в термоконтейнере +4 град. С
Код образца: 16-05-02-5476

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	менее 1 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Цветность	54 ± 5 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

зав. СГО, ведущий инженер _____ Сажина Н.Ю.

Заключение: доставленная проба не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующим нормируемым показателям: Цветность

Заместитель руководителя ИЛЦ _____ Алексеева В.Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27.11.2015 г.
Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352501001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 16-05-02-5475 от 18 августа 2016 года

Заявитель: ООО "Антушевское"
Адрес заявителя: Вологодская область, Белозерский район, с. Антушево, д.102
Наименование образца (пробы): Водопроводная вода
Источник исследования: Водопровод ООО "Антушевское"
Место отбора, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с. Антушево, Колонка № 6
Точка отбора: Наружная сеть
НД на отбор: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата и время отбора: 16 августа 2016 г. в 10 ч. 00 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: Директор ООО "Антушевское" Брагин С. А.
Дата и время доставки пробы: 16 августа 2016 г. в 13 ч. 00 мин.
Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер
Нд на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Цель исследования: Производственный контроль
Даты проведения испытаний: с 13 ч. 05 мин. 16 августа 2016 г. по 18 августа 2016 г.
Дополнительная информация: температура в термоконтейнере +4 град. С
Код образца: 16-05-02-5475

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	менее 1 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Цветность	54 ± 5 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27.11.2015 г.
Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496\352501001

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 16-05-02-5477 от 22 августа 2016 года**

Заявитель: ООО "Антушевское"
Адрес заявителя: Вологодская область, Белозерский район, с. Антушево, д.102
Наименование образца (пробы): Вода водоема 1 категории
Источник исследования: Озеро Лозско-Азатское с. Антушево, МУП "Бечевинское"
Место отбора, адрес: Вологодская область, Белозерский р-н, с. Антушево, озеро Лозско-Азатское
НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата и время отбора: 16 августа 2016 г. в 09 ч. 00 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: Директор ООО "Антушевское" Брагин С. А.
Дата и время доставки пробы: 16 августа 2016 г. в 13 ч. 00 мин.
Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер
НД на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"
Цель исследования: Производственный контроль
Даты проведения испытаний: с 13 ч. 05 мин. 16 августа 2016 г. по 22 августа 2016 г.
Код образца: 16-05-02-5477

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Сульфаты	10 ± 2 мг/дм ³	не более 500 мг/дм ³	ПНД Ф14.1:2.159-2000
Сухой остаток	227 ± 23 мг/дм ³	не более 1000 мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10
Фтор	0,11 ± 0,02 мг/л	не более 1,5 мг/л	ГОСТ 4386-89
Хлориды	менее 10 мг/дм ³	не более 350 мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.96-97
Цветность	51 ± 5 градусы	нет норматива	ГОСТ 31868-2012
РН	7,2 ± 0,2 един. рН	от 6,5 до 8,5(вкл) един. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Азот аммиака	0,39 ± 0,14 мг/л	не более 1,5 мг/л	ПНД Ф 14.1:2.1-95
Железо	0,26 ± 0,06 мг/л	не более 0,3 мг/л	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96
Жесткость общая	3,2 ± 0,5 °Ж	нет норматива	ГОСТ 31954-2012
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	РД 52.24.496-2005
Мутность	менее 1 ЕМФ	нет норматива	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Нитраты	0,91 ± 0,16 мг/л	не более 45 мг/л	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95
Нитриты	0,09 ± 0,02 мг/л	не более 3,3 мг/л	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95
Окисляемость перманганатная	17,1 ± 1,7 мг/л	нет норматива	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружено в 25 л	не допускается в 25 л	МУК 4.2.1884-04
Колифаги	0 БОЕ/100 мл	не более 10 БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Общие колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 1000 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Сальмонеллы	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1884-04
Термотолерантные колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 100 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

зав. СГО, ведущий инженер _____

Сажина Н.Ю.

Заключение: доставленная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" по исследуемым нормированным показателям

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

Алексеева В.Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27.11.2015 г.
Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352501001

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 16-05-02-2641 от 22 апреля 2016 года**

Заявитель: ООО "Антушевское"
Адрес заявителя: Белозерский район, с. Антушево, д.102
Наименование образца (пробы): Водопроводная вода
Источник исследования: д.Антушево
Место отбора, адрес: Белозерский р-н, с. Антушево, ВРК №6
Точка отбора: Наружная сеть
НД на отбор: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата и время отбора: 20 апреля 2016 г. в 10 ч. 00 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: директор Брагин С. А.
Дата и время доставки пробы: 20 апреля 2016 г. в 12 ч. 30 мин.
Условия транспортировки: Термоконтейнер
Нд на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Цель исследования: производственный контроль
Даты проведения испытаний: с 12 ч. 35 мин. 20 апреля 2016 г. по 22 апреля 2016 г.
Дополнительная информация: температура в термоконтейнере +4 град. С
Код образца: 16-05-02-2641

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	1 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	$1,5 \pm 0,3$ ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Цветность	91 ± 9 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям


Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	1 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:
ведущий инженер  Черняева К.В.

Заключение: доставленная проба не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующим нормируемым показателям: Цветность

Заместитель руководителя ИЛЦ  Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27.11.2015 г.
Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496\352501001

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 16-05-02-2642 от 22 апреля 2016 года**

Заявитель: ООО "Антушевское"
Адрес заявителя: Белозерский район, с. Антушево, д.102
Наименование образца (пробы): Водопроводная вода
Источник исследования: д.Антушево
Место отбора, адрес: Белозерский р-н, с. Антушево, ВРК №12
Точка отбора: Наружная сеть
НД на отбор: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата и время отбора: 20 апреля 2016 г. в 10 ч. 00 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: директор Брагин С. А.
Дата и время доставки пробы: 20 апреля 2016 г. в 12 ч. 30 мин.
Условия транспортировки: Термоконтейнер
Нд на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Цель исследования: производственный контроль
Даты проведения испытаний: с 12 ч. 35 мин. 20 апреля 2016 г. по 22 апреля 2016 г.
Дополнительная информация: температура в термоконтейнере +4 град. С
Код образца 16-05-02-2642

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	1,2 ± 0,3 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Цветность	86 ± 9 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	1 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер _____ Черняева К.В.

Заключение: доставленная проба не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующим нормируемым показателям: Цветность

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27.11.2015 г.
Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496\352501001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 16-05-02-2643 от 26 апреля 2016 года

Заявитель: ООО "Антушевское"
Адрес заявителя: Белозерский район, с. Антушево, д.102
Наименование образца (пробы): Вода водоема 1 категории
Источник исследования: оз. Лозско-Азатское с. Антушево, МУП "Бечевинское"
Место отбора, адрес: Белозерский р-н, с. Антушево, оз. Лозско-Азатское
НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата и время отбора: 20 апреля 2016 г. в 10 ч. 30 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: директор Брагин С. А.
Дата и время доставки пробы: 20 апреля 2016 г. в 12 ч. 30 мин.
Условия транспортировки: Термоконтейнер
Нд на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"
Цель исследования: производственный контроль
Даты проведения испытаний: с 12 ч. 35 мин. 20 апреля 2016 г. по 26 апреля 2016 г.
Дополнительная информация: температура в термоконтейнере +4 град. С
Код образца: 16-05-02-2643

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Таблица 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 100 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Колифаги	0 БОЕ/100 мл	не более 10 БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Общие колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 1000 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:
ведущий инженер _____

Черняева К.В.

Заключение: доставленная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" по исследуемым нормированным показателям

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27.11.2015 г.
Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496\352501001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 16-05-02-3512 от 31 мая 2016 года

Заявитель: **ООО "Антушевское"**
Адрес заявителя: **Белозерский район, с. Антушево, д.102**
Наименование образца (пробы): **Вода водоема 1 категории**
Источник исследования: **оз.Лоско-Азатское, вод-р с.Антушево**
Место отбора, адрес: **Белозерский р-н, с. Антушево, оз. Лоско-Азатское**
НД на отбор: **ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**
Дата и время отбора: **25 мая 2016 г. в 09 ч. 00 мин.**
Ф.И.О., должность
отобравшего пробу: **директор Брагин С. А.**
Дата и время доставки пробы: **25 мая 2016 г. в 12 ч. 00 мин.**
Условия транспортировки: **Термоконтейнер**
Нд на соответствие которым
проводилось испытание: **СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод"**
Цель исследования: **производственный контроль**
Даты проведения испытаний: **с 12 ч. 05 мин. 25 мая 2016 г. по 31 мая 2016 г.**
Дополнительная информация: **температура в термоконтейнере +4 град. С**
Код образца **16-05-02-3512**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Колифаги	0 БОЕ/100 мл	не более 10 БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Общие колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 1000 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
Термотолерантные колиформные бактерии	0 КОЕ/100 мл	не более 100 КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер _____ Черняева К.В.

Заключение: доставленная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к
охране поверхностных вод" по исследуемым нормированным показателям

Заместитель руководителя _____ Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27.11.2015 г.
Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352501001

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 16-05-02-3513 от 1 июня 2016 года**

Заявитель: **ООО "Антушевское"**
Адрес заявителя: **Белозерский район, с. Антушево, д.102**
Наименование образца (пробы): **Водопроводная вода**
Источник исследования: **д.Антушево**
Место отбора, адрес: **Белозерский р-н, д. Зорино, ВРК №4 д. Зорино**
Точка отбора: **Наружная сеть**
НД на отбор: **ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**

Дата и время отбора: **25 мая 2016 г. в 09 ч. 30 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: **директор Брагин С. А.**

Дата и время доставки пробы: **25 мая 2016 г. в 12 ч. 00 мин.**
Условия транспортировки: **Термоконтейнер**
Нд на соответствие которым проводилось испытание: **СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**

Цель исследования: **производственный контроль**
Даты проведения испытаний: **с 12 ч. 05 мин. 25 мая 2016 г. по 1 июня 2016 г.**
Дополнительная информация: **температура в термоконтейнере +4 град. С**
Код образца: **16-05-02-3513**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	менее 1 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Цветность	75 ± 7 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	0 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер _____ Черняева К.В.

Заключение: доставленная проба не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующим нормируемым показателям: Цветность

Заместитель руководителя _____ Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИДЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27.11.2015 г.
Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352501001

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 16-05-02-3554 от 1 июня 2016 года**

Заявитель: **ООО "Антушевское"**
Адрес заявителя: **Белозерский район, с. Антушево, д.102**
Наименование образца (пробы): **Водопроводная вода**
Источник исследования: **д.Антушево**
Место отбора, адрес: **Белозерский р-н, с. Антушево, ВРК №8**
Точка отбора: **Наружная сеть**
НД на отбор: **ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**

Дата и время отбора: **25 мая 2016 г. в 09 ч. 30 мин.**
Ф.И.О., должность
отобравшего пробу: **директор Брагин С. А.**

Дата и время доставки пробы: **25 мая 2016 г. в 12 ч. 00 мин.**
Условия транспортировки: **Термоконтейнер**
Нд на соответствие которым
проводилось испытание: **СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"**

Цель исследования: **производственный контроль**
Даты проведения испытаний: **с 12 ч. 05 мин. 25 мая 2016 г. по 1 июня 2016 г.**
Дополнительная информация: **температура в термоконтейнере +4 град. С**
Код образца **16-05-02-3554**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	менее 1 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Цветность	78 ± 8 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	26 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	24	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер _____ Черняева К.В.

Заключение: доставленная проба не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующим нормируемым показателям: Цветность, Общие колиформные бактерии.

Заместитель руководителя _____ Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ.

Протокол составлен в 1 экземпляре





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27.11.2015 г.
Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496\352501001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 16-05-02-4439 от 8 июля 2016 года

Заявитель: **ООО "Антушевское"**
Адрес заявителя: **Вологодская область, Белозерский район, с. Антушево, д.102**
Наименование образца (пробы): **Водопроводная вода**
Источник исследования: **с.Антушево ООО "Антушевское"**
Место отбора, адрес: **Вологодская область, Белозерский р-н, с. Антушево, Колонка № 1**
Точка отбора: **Наружная сеть**
НД на отбор: **ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"**

Дата и время отбора: **4 июля 2016 г. в 10 ч. 00 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу: **Директор ООО "Антушевское" Брагин С. А.**

Дата и время доставки пробы: **4 июля 2016 г. в 12 ч. 00 мин.**
Условия транспортировки: **Термоконтейнер**
Нд на соответствие которым проводилось испытание: **СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"**

Цель исследования: **производственный контроль**
Даты проведения испытаний: **с 12 ч. 05 мин. 4 июля 2016 г. по 8 июля 2016 г.**
Дополнительная информация: **температура в термоконтейнере +4 град. С**
Код образца: **16-05-02-4439**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	3,1 ± 0,6 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Цветность	57 ± 6 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ 31868-2012

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	32 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	1 КОЕ	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Т а б л и ц а 2 окончание

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

зав. СГО, ведущий инженер _____ Сажина Н.Ю.

Заключение: доставленная проба не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующим нормируемым показателям: Мутность, Цветность, Общие колиформные бактерии

Заместитель руководителя _____ Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре