

Ф 04-380-2021

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области")

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

161100, РОССИЯ, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7

тел./факс (817-57) 3-18-75, E-mail: [kirillov@fbuz35.ru](mailto:kirillov@fbuz35.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Начальник отдела лабораторных исследований

Кряжева Е.В.

11 февраля 2022 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**

**№ 22-05-02-253 от 11 февраля 2022 г.**

|  |  |
|--|--|
| Заказчик (полное наименование):                                      | Администрация сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области   |
| Юридический адрес заказчика:   | Вологодская область, Белозерский район, с. Антушево, д. 102  |
| Фактический адрес заказчика:   | Вологодская область, Белозерский район, с. Антушево, д. 102  |
| ИНН заказчика:   | 3503004960   |
| Заявка/поручение (номер, дата):                                      | № К0004746 от 22.12.2021   |
| Наименование образца (пробы):  | Вода поверхностных водных объектов   |
| Источник исследования:   | оз. Лозско-Азатское  |
| Место отбора, адрес:   | Белозерский р-н, д. Никоновская  |
| Точка отбора:  | - *  |
| Нормативный документ на метод отбора образцов (проб):                | проба отобрана заявителем  |
| Дата и время отбора образцов (проб):                                 | 31 января 2022 г. в 08 ч. 30 мин.  |
| Ф.И.О., должность отобравшего образец (пробу):                       | Глава поселения Голубева И.А.  |
| Дата и время доставки (образца) пробы:                               | 31 января 2022 г. в 14 ч. 20 мин.  |
| Условия транспортировки:   | автотранспорт, термоконтейнер t°= 3°C  |
| Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний: | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| Цель исследования:   | производственный контроль  |
| Период проведения испытаний (начало, окончание):                     | с 14 ч. 30 мин. 31 января 2022 г. по 3 февраля 2022 г.   |
| Ф.И.О., должность, проводившего испытание:                           | биолог Табакова Ю.С.   |
| Описание образца (пробы) испытаний:                                  | пластиковая стерильная бутылка -0,5 л.   |
| Код образца:   | 22-05-02-316   |

